

ENFERMEIRO

Atenção!

Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

- Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
 - a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;
 - b) este **caderno de prova**, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.
- Ao receber a folha de respostas você deve:
 - a) conferir seu nome e número de inscrição;
 - b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
 - c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
- As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
 - b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
- Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
- O tempo disponível para esta prova será de **3 (três) horas**, já incluído o tempo para marcação da folha de respostas.
- Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.
- Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova sem levar o caderno de questões.
- Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-se da sala levando o caderno de questões.
- Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar a folha de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.

NOME:	
INSCRIÇÃO:	

LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR

Texto 1

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume morto' de água

O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 7% de água.

Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo e transbordou, construções que estavam submersas começaram a reaparecer e medidas de racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude.

O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Fonte: <http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-recorre-ao-volume-morto-de-agua.html>

QUESTÃO 01.

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA:

- De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado volume morto, para acolher a população.
- A partir do texto 1, conclui-se que ao contrário de 10 anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, construções que estavam submersas começaram a reaparecer, e medidas de racionamento adotadas.
- Segundo o texto 1, vários municípios do estado de Pernambuco enfrentam determinado tipo de racionamento.
- De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz abriga somente 7% de água.
- O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês.

QUESTÃO 02.

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA:

- Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado tipo de racionamento.
- De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso.

- A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu já colhi".
- Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a previsão é favorável.
- De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado.

QUESTÃO 03.

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1:

- De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é fruticultor e não reduziu a área de plantação: "Até 60 milheiros de banana eu já colhi."
- De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a situação pela falta de água é semelhante para produtores rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios.
- Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de setenta por cento do que é esperado.
- Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Apenas uma afirmativa está correta.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Todas as afirmativas estão corretas.

Texto 2

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e unha

O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades nesses locais.

O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o agendamento da consulta presencialmente na central de marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772.

Fonte: <http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-cabelos-e-unha.html>

QUESTÃO 04.

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA:

- De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório especializado em cabelos e unhas.

- b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por semana.
- c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta presencialmente na central de marcação, com o encaminhamento em mãos.
- d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido a enfermidades nesses locais.
- e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de marcação de consulta.

QUESTÃO 05.

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2:

- I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 horas, nas quartas - feiras.
- II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de marcação de consulta.
- III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados para tratá-los.
- IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o usuário deverá realizar o agendamento da consulta presencialmente na central de marcação.

Marque a alternativa correta:

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Apenas uma afirmativa está correta.
- c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- d) Apenas três afirmativas estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto 3

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano letivo

Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos fundamental e médio.

Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para planejar as atividades do ano letivo. "Trabalhamos para que o nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do nosso aluno é a nossa meta", afirma.

A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e pinturas. "As escolas estão bonitas, como o aluno espera que elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente

quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador", aponta.

Fonte: <http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-iniciam-ano-letivo.html>

QUESTÃO 06.

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA:

- a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos e cinquenta mil alunos em todo o estado.
- b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas depois dos alunos que farão o primeiro ano.
- c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da rede estão prontas para receber os alunos, portanto, estão limpas e pintadas.
- d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015.
- e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do estudante.

QUESTÃO 07.

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA:

- a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas para delinear as atividades do ano letivo.
- b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06.
- c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, deixando o aluno em segundo plano.
- d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos fundamental e médio.
- e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a sociedade, tendo como meta o sucesso da escola.

Texto 4

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de Pernambuco

Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de transmissão da subestação Bongí, no Recife. A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem responsabilidade sobre o apagão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do Bongí com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas

subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana do Recife.

Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído que é característico de um curto-circuito, semelhante a um estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi consequência do incidente.

O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a falta de energia está afetando apenas alguns trechos, principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. O problema está sendo verificado pela companhia.

Fonte: <http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-pernambuco.html>

QUESTÃO 08.

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4:

- I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da Phillips.
- II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta - feira.
- III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou como responsável pela falta de energia no município de Pernambuco um curto - circuito em uma linha de transmissão da subestação Bongí.
- IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao incidente.

Marque a alternativa correta:

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Apenas uma afirmativa está correta.
- c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- d) Apenas três afirmativas estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09.

A finalidade do texto 4 é:

- a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe.
- b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à ocorrência dos apagões.
- c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros em questão.
- d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do Recife e interior de PE.
- e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência dos apagões.

QUESTÃO 10.

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA:

- a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o clarão visto no céu foi consequência desse incidente.

- b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta - feira.
- c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna.
- d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou totalmente sem energia, a falta de energia afetou apenas alguns trechos da Zona norte da cidade.
- e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de transmissão da subestação Bongí, no Recife.

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11.

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a empresa A e a empresa B. No momento da realização de cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para realizar um serviço é quatro vezes maior do que a probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o mesmo serviço.

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, previstos para a semana que vem, serem realizados por uma mesma empresa é:

- a) 25%
- b) 50%
- c) 52%
- d) 66%
- e) 75%

QUESTÃO 12.

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados Unidos?

Marque a alternativa correta:

- a) 19
- b) 20
- c) 22
- d) 24
- e) 36

QUESTÃO 13.

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa correta:

- a) 308
- b) 315
- c) 320
- d) 400
- e) 420

QUESTÃO 14.

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual compareceram 200 pessoas entre estudantes e não estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R\$ 1 400,00 e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o preço do ingresso foi de R\$ 10,00 e que cada estudante pagou metade desse valor, o número de estudantes presentes foi:

- 80
- 100
- 120
- 140
- 160

QUESTÃO 15.

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, mas percebeu que um deles é igual a $\frac{2}{3}$ do outro. A diferença entre o maior e o menor número é:

- 70
- 65
- 32
- 34
- 25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16.

A respeito da consulta de enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

- A consulta de enfermagem pode ser definida como uma atividade utilizada por profissionais capacitados para fornecer parecer, instrução ou examinar determinada situação, a fim de decidir sobre um plano de ação sobre sua área de conhecimento em relação às necessidades apresentadas pelo cliente.
- O desbridamento mecânico feito pelo grupo de enfermagem é um método aplicado também em enfermos que apresentam queimaduras com aparência de tecido morto.
- O tecido morto ou necrosado não possui circulação sanguínea devido ao processo irreversível de lesão celular, de modo que este deve ser removido, uma vez que é fonte de infecção e prejudica os fenômenos de cicatrização.
- A denominação Consulta de Enfermagem foi criada em 1968 por enfermeiros que participaram de um Curso de Planejamento de Saúde.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 17.

Em nível nacional, a consulta foi legalizada com a Lei do exercício Profissional da Enfermagem, Lei Nº 7.498, em junho de 1986. A respeito da consulta em enfermagem, leia as afirmativas a seguir:

- Numa circunstância de emergência, em que há recomendação de intubação endotraqueal, o enfermo precisará ser colocado na posição Horizontal.
- Os cuidados com a pele do paciente durante o banho no leito obedecem a regras básicas de higiene, que devem ser executadas apenas pelo técnico de enfermagem.
- O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Médico.
- Em todos os níveis de assistência à saúde, seja em instituição pública ou privada, a consulta de Enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida na Assistência de Enfermagem.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 18.

Sobre a assistência pré-natal, analise as afirmativas a seguir:

- A assistência ao pré-natal é o primeiro passo para parto e nascimento humanizados. O conceito de humanização da assistência ao parto compreende o parto como um processo natural e fisiológico que, normalmente, quando bem conduzido, não precisa de condutas intervencionistas. Ainda nesse sentido, inclui o respeito aos sentimentos, emoções, necessidades e valores culturais, assim como a disposição dos profissionais para ajudar a mulher a diminuir a ansiedade e a insegurança, o medo do parto, da solidão, da dor, do ambiente hospitalar, de o bebê nascer com problemas e outros temores.
- Gestantes que iniciam o pré-natal dentro do 1º trimestre e apresentem peso acima da curva que se inicia no percentil 90 do padrão peso/idade gestacional, necessitam ganhar mais de 10 kg durante a gestação.
- A equipe responsável pela assistência ao recém-nascido deverá ser habilitada para promover a aproximação, o mais precoce possível, entre a mãe e o bebê para fortalecer o vínculo afetivo e garantir o alojamento conjunto, assim como o estímulo ao reflexo de sucção ao peito, necessário para o aleitamento materno e para estimular a contratilidade uterina. Deve também garantir o acesso aos cuidados especializados necessários para a atenção ao recém-nascido em risco.
- A avaliação da assistência pré-natal deve utilizar indicadores como: distribuição das gestantes por trimestre de início do pré-natal (1º, 2º e 3º); porcentagem de mulheres que realizaram pré-natal em relação à população-alvo (número de gestantes na área ou previsto); porcentagem de abandono do pré-natal em

relação ao total de mulheres inscritas; porcentagem de óbitos de mulheres, por causas associadas à gestação, parto ou puerpério, em relação ao total de gestantes atendidas; porcentagem de óbitos por causas perinatais, em relação ao total de recém-nascidos vivos; entre outros.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 19.

Sobre as condutas nas queixas mais frequentes na gestação normal, sem considerar doenças clínicas mais complexas, analise as afirmativas a seguir:

- Em situações de náuseas, vômitos e tonturas deve-se alertar a gestante para os riscos ao feto, evitando-se assim a dieta fracionada. É recomendável evitar frituras, gorduras e alimentos com cheiros fortes ou desagradáveis. Ingerir líquidos durante as refeições pode favorecer a melhora da gestante. Ingerir alimentos sólidos antes de levantar-se, pela manhã, é também um procedimento recomendável. Em caso de vômitos frequentes, deve-se agendar consulta médica para prescrever medicamentos e referir ao pré-natal de alto risco.
- Em caso de sialorreia, deve-se explicar que esse é um sintoma comum no início da gestação e orientar a gestante para deglutir a saliva, evitando assim tomar líquidos em abundância (principalmente em épocas de calor).
- Em situações de hemorroidas, deve-se recomendar à gestante fazer dieta, a fim de evitar a obstipação intestinal. É necessário prescrever supositórios de glicerina e usar papel higiênico colorido ou áspero sem molhá-lo. Deve-se fazer higiene perianal apenas com água, antes e após a defecação. Deve-se evitar banhos de vapor ou compressas mornas, que podem agravar a inflamação. Deve-se agendar consulta médica, caso haja dor ou sangramento anal persistente.
- Em caso de corrimento vaginal, deve-se explicar que um aumento de fluxo vaginal é comum na gestação e, em seguida, prescrever cremes vaginais, desde que não haja diagnóstico de infecção vaginal. Agendar consulta médica, se ocorrer fluxo de cor amarelada, esverdeada ou com odor fétido, ou caso haja prurido.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 20.

Sobre o diabetes mellitus (DM), analise as afirmativas:

- Os critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos incluem excesso de peso (IMC >25 kg/m²)

e um dos seguintes fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes; hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos); história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg; dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<35 mg/dL); exame prévio de HbA1c \geq 5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada; obesidade severa, acanthosis nigricans; síndrome de ovários policísticos; história de doença cardiovascular; inatividade física.

- Existem diversos elementos clínicos que levantam a suspeita de DM. Entre os sinais e sintomas clássicos, pode-se citar: fadiga, fraqueza e letargia; visão turva (ou melhora temporária da visão para perto); prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite.
- O diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção da hipoglicemia. Existem três tipos de exames que podem ser utilizados no diagnóstico do DM: glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 g em duas horas (TDG) e, em alguns casos, hemoglobina glicada (HbG1a).
- Pessoas com hipoglicemia intermediária (glicemia de jejum entre 100 mg/dl e 105 mg/dl, e duas horas pós-carga de 100 mg/dl a 150 mg/dl e HbG1a entre 1,7% e 3,4%), também denominadas de casos de pré-diabetes, pelo seu maior risco de desenvolver a doença, deverão ser medicadas em até 24 horas, além de receber orientações sobre alimentação saudável e hábitos ativos de vida, bem como reavaliação anual com glicemia de jejum.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 21.

Sobre o diabetes mellitus (DM), analise as afirmativas:

- É de competência do enfermeiro realizar consulta de enfermagem para pessoas com maior risco para desenvolver DM tipo 2, abordando fatores de risco, estratificação do risco cardiovascular e orientação sobre mudanças de estilo de vida (MEV). A consulta de enfermagem tem o objetivo de conhecer a história pregressa do paciente, seu contexto social e econômico, grau de escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado e avaliar as condições de saúde.
- Pontos importantes no planejamento da assistência envolvem aspectos como abordar/orientar sobre sinais de hipoglicemia e hiperglicemia e orientações sobre como agir diante dessas situações; motivação para modificar hábitos de vida não saudáveis (fumo, estresse, bebida alcoólica e sedentarismo); percepção de presença de complicações; orientações sobre a doença e o processo de envelhecimento; uso de medicamentos prescritos (oral ou insulina), indicação, doses, horários, efeitos desejados e colaterais, controle da glicemia, estilo de vida, complicações da doença; uso da insulina e

o modo correto de como reutilizar agulhas; planejamento de rodízio dos locais de aplicação para evitar lipodistrofia.

- III. Aspectos relevantes do exame físico da pessoa com DM incluem medidas antropométricas, como obtenção de peso e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aferição da cintura abdominal (CA); exame da cavidade oral, com atenção para a presença de gengivite, problemas odontológicos e candidíase; medida da PA e frequência cardíaca (duas medidas de PA, separadas por, pelo menos, um minuto, com paciente em posição sentada).
- IV. A cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, potencialmente letal, com mortalidade em torno de 5%. A cetoacidose ocorre principalmente em pacientes com DM tipo 1, sendo, diversas vezes, a primeira manifestação da doença. A pessoa com DM tipo 2, que mantém uma reserva pancreática de insulina, raramente desenvolve essa complicação. Os principais fatores precipitantes são infecção, má aderência ao tratamento (omissão da aplicação de insulina, abuso alimentar), uso de medicações hiperglicemiantes e outras intercorrências graves (AVC, IAM ou trauma). Indivíduos em mau controle glicêmico são particularmente vulneráveis a essa complicação.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 22.

Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmativas:

- É direito do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que estejam obrigadas ao sigilo.
- É direito do profissional de enfermagem obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
- É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- É direito do profissional de enfermagem desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas vigentes.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.

- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 23.

Analise as afirmativas a seguir sobre as atribuições e competências do profissional de enfermagem na equipe de Saúde da Família durante o atendimento à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus:

- São atribuições do enfermeiro: solicitar exames complementares, quando necessário; prescrever tratamento não-medicamentoso; tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso; programar, junto à equipe, estratégias para a educação do paciente.
- As atribuições do enfermeiro incluem capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários e supervisionar, de forma permanente, suas atividades. Pode-se incluir também, entre as suas atribuições, realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao médico, quando necessário.
- São atribuições do enfermeiro: solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo médico da equipe; repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências; encaminhar para consultas mensais, com o médico da equipe, os indivíduos não-aderentes, de difícil controle e portadores de lesões em órgãos-alvo (cérebro, coração, rins, olhos, vasos, pé diabético, etc.) ou com comorbidades.
- As atribuições do enfermeiro incluem: encaminhar às unidades de referência secundária e terciária as pessoas que apresentam hipertensão arterial grave e refratária ao tratamento, com lesões importantes em órgãos-alvo, com suspeita de causas secundárias e aqueles que se encontram em estado de urgência e emergência hipertensiva. Suas atribuições incluem também perseguir, obstinadamente, os objetivos e metas do tratamento (níveis pressóricos, glicemia pós-prandial, hemoglobina glicada, controle dos lipídeos e do peso).

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 24.

Sobre o câncer na infância, analise as afirmativas:

- O câncer infantil, muitas vezes, apresenta sinais e sintomas que podem ser confundidos com diversas patologias pediátricas e isso pode, em muitos casos, retardar o diagnóstico precoce, o que é de importância vital para a cura.
- Clinicamente, os tumores pediátricos possuem um período de latência maior, apresentando um

crescimento lento, porém com melhor resposta ao tratamento do que os tumores de indivíduos adultos.

- III. Os sintomas cardinais de hipertensão intracraniana na infância são cefaleia, vômito e distúrbio da marcha. Em crianças em que as suturas cranianas já não se encontram abertas, o aparecimento dos sinais e sintomas pode levar semanas ou meses para se manifestar e só irão aparecer depois que os mecanismos fisiológicos cerebrais compensatórios de aumento da pressão intracraniana tiverem sido utilizados.
- IV. O diagnóstico dos tumores intracranianos é realizado quando surgem sintomas de compressão em determinada área do cérebro. O quadro clínico se manifesta por sintomas decorrentes de sofrimento difuso (hipertensão intracraniana ou de hérnias cerebrais internas) ou de sofrimento focal, que depende da localização topográfica do processo expansivo.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 25.

Há mais de 40 anos, o Programa Nacional de Imunização (PNI) vem acumulando êxitos em estratégias de imunização. Sobre a vacinação da gestante, foi introduzida em novembro do ano passado uma nova vacina ao calendário. Sobre esse assunto, afirma-se:

- A vacina introduzida foi a dT (difteria e tétano), tomada em três doses, em gestantes não vacinadas.
- A vacina introduzida foi a dTpa (difteria, tétano e coqueluche), indicada para todas as gestantes, mesmo que apresentem esquema vacinal completo com a dT (difteria e tétano). Deve ser tomada até no máximo 30 dias antes da data provável do parto.
- A vacina introduzida foi a dTpa (difteria, tétano e coqueluche), recomendada para todas as gestantes entre a 27ª e 36ª semanas de gestação, mesmo que apresentem esquema vacinal completo. Mulheres grávidas podem tomar a dTpa (difteria, tétano e coqueluche) a cada gestação.
- A vacina introduzida foi a dTpa (difteria, tétano e coqueluche). Em gestantes sem vacinação anterior com dT (difteria e tétano), deve-se aplicar duas doses de dT (difteria e tétano) mais uma dose de dTpa (difteria, tétano e coqueluche).

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 26.

Sobre as ações em Saúde do Trabalhador a serem desenvolvidas no nível local de saúde, analise as afirmativas:

- Para o território, a equipe de saúde deve identificar e registrar os integrantes das famílias que são trabalhadores (ativos do mercado formal ou informal, no domicílio, rural ou urbano e desempregados), por sexo e faixa etária, além de detectar e anotar também a existência de trabalho precoce (crianças e adolescentes menores de 16 anos, que realizam qualquer atividade de trabalho, independentemente de remuneração, que frequentem ou não as escolas).
- Para o território, a equipe de saúde deve identificar e registrar a ocorrência de acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho, que acometam trabalhadores inseridos tanto no mercado formal como informal de trabalho.
- É papel do profissional de enfermagem: programar e realizar ações de assistência básica e de vigilância à Saúde do Trabalhador; realizar investigações em ambientes de trabalho e junto ao trabalhador em seu domicílio; realizar entrevista com ênfase em Saúde do Trabalhador.
- O papel do profissional de enfermagem inclui notificar acidentes e doenças do trabalho, por meio de instrumentos de notificação utilizados pelo setor saúde, e planejar e participar de atividades educativas no campo da Saúde do Trabalhador.

Marque a alternativa correta:

- Nenhuma afirmativa está correta.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Apenas três afirmativas estão corretas.
- Apenas duas afirmativas estão corretas.
- Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 27.

Sobre os temas anatomia e fisiologia, analise as afirmativas a seguir:

- Os ossos longos, como por exemplo o fêmur, localizado na coxa, têm sua estrutura composta externamente por uma camada densa e rígida, e internamente por outra camada, esponjosa, onde se localiza a medula óssea - a qual possui um tecido de coloração avermelhada e forma a maior parte das células sanguíneas. No corpo do osso, chamado de diáfise, há uma membrana fibrosa, o perióstio, que o reveste externamente. As extremidades, onde se processa o crescimento do tecido ósseo por acréscimo de camadas superficiais, são chamadas de epífises e recobertas de cartilagem para facilitar o movimento.
- Os principais movimentos articulares são: extensão - diminui o ângulo entre as partes do corpo; flexão - corrige ou aumenta o ângulo entre as partes do corpo; rotação - afasta parte do corpo do plano sagital mediano no plano coronal; adução - aproxima parte do corpo do plano sagital mediano, no plano coronal, cujos principais exemplos são aos dedos das mãos e pés; abdução - mover uma parte do corpo ao redor do seu eixo longitudinal.

- III. Os ossos irregulares, que possuem diversas formas como aqueles da face, e os ossos sesamóides, que se desenvolvem em certos tendões (por exemplo, a patela) e são encontrados no cruzamento dos tendões com as extremidades dos ossos longos nos membros, protegem os tendões do desgaste excessivo e geralmente mudam o ângulo dos mesmos quando passam por suas inserções.
- IV. De acordo com o tipo de material que une os ossos articulados, as articulações podem ser divididas em: fibrosas - aquelas unidas por tecido fibroso; cartilagineas - unidas por cartilagem ou por uma combinação de cartilagem e tecido fibroso; e sinoviais - unidas por cartilagem com uma membrana sinovial que circunda a cavidade articular.

Marque a alternativa correta:

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
 b) Todas as afirmativas estão corretas.
 c) Apenas três afirmativas estão corretas.
 d) Apenas duas afirmativas estão corretas.
 e) Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 28.

Sobre o tema doenças transmissíveis, analise as afirmativas a seguir:

- I. A detecção laboratorial do HIV é realizada por meio de técnicas que pesquisam anticorpos, antígenos, material genético (biologia molecular) ou que isolem o vírus (cultura). Os testes que pesquisam anticorpos (sorológicos) são os mais utilizados, para indivíduos com mais de 18 meses. O aparecimento de anticorpos detectáveis por testes sorológicos ocorre em torno de 30 dias após a infecção em indivíduos imunologicamente competentes.
- II. Em crianças de qualquer idade, cuja exposição ao HIV tenha sido por outra forma de transmissão que não a vertical, o diagnóstico laboratorial de infecção pelo HIV será confirmado quando uma amostra de soro for reativa em dois (2) imunoenaios e um (1) confirmatório para pesquisa de anticorpos anti-HIV.
- III. A amebíase possui entre as principais fontes de infecção a ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes contendo cistos amebianos maduros. Ocorre mais raramente na transmissão sexual devido a contato oral-anal. A falta de higiene domiciliar pode facilitar a disseminação de cistos dentro da família. Os portadores assintomáticos, que manipulam alimentos, são importantes disseminadores desta protozoose.
- IV. O diagnóstico da amebíase ocorre pela presença de trofozoítos ou cistos do parasito encontrados nas fezes; em aspirados ou raspados, obtidos através de endoscopia ou proctoscopia; ou em aspirados de abscessos ou cortes de tecido. Os anticorpos séricos podem ser dosados e são de grande auxílio no diagnóstico de abscesso hepático amebiano. A ultrassonografia e tomografia axial computadorizada são úteis no diagnóstico de abscessos amebianos.

Marque a alternativa correta:

- a) Nenhuma afirmativa está correta.

- b) Todas as afirmativas estão corretas.
 c) Apenas três afirmativas estão corretas.
 d) Apenas duas afirmativas estão corretas.
 e) Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 29.

Sobre o tema doenças transmissíveis, analise as afirmativas a seguir:

- I. A ascaridíase é uma doença parasitária do homem, causada por um helminto. Habitualmente, causa sintomatologia e pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quadros de obstrução intestinal são frequentes, sendo um dos primeiros sintomas. Em virtude do ciclo pulmonar da larva, alguns pacientes apresentam manifestações pulmonares com broncoespasmo, hemoptise e pneumonite, caracterizando a síndrome de Löeffler, que cursa com eosinofilia importante.
- II. A brucelose é uma doença sistêmica bacteriana, com quadro clínico bem definido. Seu início costuma ser agudo, caracterizado por febre contínua. Um sintoma quase constante é astenia e qualquer exercício físico produz pronunciada fadiga. Acompanhada de mal-estar, cefaleia, debilidade, suor profuso, calafrios, artralgia, estado depressivo e perda de peso. Frequentemente, o paciente desenvolve supurações de órgãos, como pulmão, rins, intestino, fígado e baço. Quadros subclínicos são frequentes, bem como quadros crônicos de duração de meses e até anos, mesmo com o tratamento adequado.
- III. A ancilostomíase, que pode apresentar-se assintomática, em caso de infecções leves, é uma infecção intestinal causada por nematódeos. Em crianças com parasitismo intenso, pode ocorrer hipoproteinemia e atraso no desenvolvimento físico e mental. Com frequência, dependendo da intensidade da infecção, acarreta anemia ferropriva.
- IV. O cancro mole possui período de incubação de 3 a 5 semanas, podendo atingir 14 semanas. O período de transmissibilidade estende-se por semanas ou meses sem tratamento, enquanto durarem as lesões. Com antibioticoterapia, de 3 a 5 semanas.

Marque a alternativa correta:

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
 b) Todas as afirmativas estão corretas.
 c) Apenas três afirmativas estão corretas.
 d) Apenas duas afirmativas estão corretas.
 e) Apenas uma afirmativa está correta.

QUESTÃO 30.

Sobre o tema doenças transmissíveis, analise as afirmativas a seguir:

- I. A candidíase possui modo de transmissão através de contato com mucosas, secreções em pele de portadores ou doentes. A transmissão vertical pode ocorrer durante o parto normal. Pode ocorrer disseminação endógena. O período de transmissibilidade estende-se enquanto houver lesões. As complicações incluem esofagite,

endocardite, ou infecção sistêmica, mais comum em imunodeprimidos.

- II. O modo de transmissão da cólera envolve a ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes ou vômitos de doente ou portador. A contaminação pessoa a pessoa é menos importante na cadeia epidemiológica. A variedade El Tor persiste na água por muito tempo, o que aumenta a probabilidade de manter a sua transmissão e circulação. O período de incubação pode estender-se de algumas horas a 5 dias. Na maioria dos casos, de 2 a 3 dias. O período de transmissibilidade pode durar enquanto houver eliminação do vibrião nas fezes, que ocorre geralmente até poucos dias após a cura. Alguns indivíduos podem permanecer portadores sadios por meses ou até anos. São de particular importância porque podem ser responsáveis pela introdução da doença em área indene.
- III. O modo de transmissão da coqueluche envolve o contato direto da pessoa doente com pessoa suscetível (gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou ao falar). A transmissão por objetos recém-contaminados com secreções do doente é pouco frequente, tendo em vista a dificuldade de o agente sobreviver fora do hospedeiro. O período de incubação, em média, é de 5 a 10 dias, podendo variar de uma a três semanas e, raramente até 42 dias. O período de transmissibilidade, para efeito de controle, estende-se de 5 dias após o contato com um doente (final do período de incubação) até 3 semanas após o início dos acessos de tosse típicos da doença (fase paroxística). A maior transmissibilidade da doença ocorre na fase catarral.
- IV. A transmissão da Dengue se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, no ciclo homem - *Aedes aegypti* - homem. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, alimenta-se num hospedeiro suscetível próximo. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem por fontes de água ou alimento. O período de incubação estende-se de 3 a 15 dias, em média 5 a 6 dias. No período de transmissibilidade, o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa um dia antes da febre e perdura até o sexto dia de doença. As complicações incluem choque decorrente do aumento da permeabilidade capilar, seguido de hemoconcentração e falência circulatória.

Marque a alternativa correta:

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Todas as afirmativas estão corretas.
- c) Apenas três afirmativas estão corretas.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- e) Apenas uma afirmativa está correta.